

# VARIKLIŲ ALYVOS

NYCO PRODUKTAS	PRANCŪZIŠKOS SPECIFIKACIJOS	JAV SPECIFIKACIJOS	BRITŲ SPECIFIKACIJOS	JUNGTINIO SERVISŲ ŽYMA	NATO KODAS	APRAŠYMAS
<b>TURBONYCOIL 13B</b>	AIR 3514/A Iss. 2				O-150	Sintetinė tepimo alyva, 3 cSt, dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 35M</b>			DEF STAN 91-98 Iss.2	OX-38	O-149	Sintetinė tepimo alyva, 7.5 cSt, dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 160</b>		MIL-PRF-7808 L Gr. 3		OX-9	O-148	Sintetinė tepimo alyva, 3 cSt, dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 280 P</b>	AIR 3515/B Iss. 3		DEF STAN 91-99 Iss.2	OM-11	O-135	Mineralinė tepimo alyva dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 310</b>			DEF STAN 91-97 Iss.1 Gr 2479/1	OEP-71	O-136	Mineralinė tepimo alyva dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 400</b>		MIL-PRF-7808 L Gr. 4			O-163	Sintetinė tepimo alyva, 4 cSt, dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 600</b>		MIL-PRF-23699 F Class STD	DEF STAN 91-101 Iss.2	OX-27 / OX-28	O-156	Sintetinė tepimo alyva, 5 cSt, dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 601</b>		MIL-PRF-23699 F Class C/I			O-156	Sintetinė tepimo alyva su korozijos inhibitoriais, 5 cSt, dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 699</b>			DEF STAN 91-100 Iss.2	OX-26	O-160	Sintetinė tepimo alyva, 5 cSt, dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 3512</b>	AIR 3512/A Iss.2		DEF STAN 91-97 Iss.1	OM-71	O-138	Mineralinė tepimo alyva dujų turbinoms
<b>TURBONYCOIL 3516</b>	AIR 3516/A Iss.2	MIL-PRF-6081 D Gr. 1010			O-133	Mineralinė tepimo alyva dujų turbinoms

# HIDRAULINIAI SKYSČIAI

NYCO PRODUKTAS	PRANCŪŲ SPECIFIKACIJOS	JAV SPECIFIKACIJOS	BRITŲ SPECIFIKACIJOS	JUNG TINIO SERVIS O ŽYMA	NATO KODAS	APRAŠYMAS
HYDRAUNYCOIL FH 2	DCSEA 437/A	MIL-PRF-83282 D Amd 1		OX-19	H-537	Ugniai atsparus sintetinis hidraulinis skystis
HYDRAUNYCOIL FH 3		MIL-H-46170 C Type 1			H-544	Ugniai atsparus sintetinis hidraulinis skystis su apsauga nuo rūdžių
HYDRAUNYCOIL FH 5	DCSEA 415/A (H-520)		DEF STAN 91-48 Iss.2 (OM-18)	OM-18	H-520	Mineralinis skystis
HYDRAUNYCOIL FH 6	DCSEA 535/A	MIL-PRF-6083 F	DEF STAN 80-142 Iss. 1	PX-26	C-635	Superšvarus mineralinis hidraulinių sistemų skystis su apsauga nuo korozijos
HYDRAUNYCOIL FH 14					H-540	Mineralinis skystis su inhibitoriais (Vokiečių spec. TL 9150-0035 Iss.4)
HYDRAUNYCOIL FH 19		MIL-DTL-17111 C			H-575	Kariuomenės atsargų mineralinis skystis
HYDRAUNYCOIL FH 23	STM 7320 Iss. 1 Amd.2	MIL-H-19457 D			H-580	Ugniai atsparus skystis fosforo esterių pagrindu
HYDRAUNYCOIL FH 42		MIL-PRF-87257 A			H-538	Ugniai atsparus sintetinis skystis žemai temperatūrai
HYDRAUNYCOIL FH 46						Mineralinis hidraulinis skystis nusileidimo šasi, SAAB STD 161216
HYDRAUNYCOIL FH 51	DCSEA 415/A (H-515)	MIL-PRF-5606 H	DEF STAN 91-48 Iss.2 (OM-15)	OM-15	H-515	Superšvarus mineralinis hidraulinis skystis

# PLASTINIAI TEPALAI

NYCO PRODUKTAS	PRANCŪZŲ SPECIFIKACIJOS	JAV SPECIFIKACIJOS	BRITŲ SPECIFIKACIJOS	JUNGTINIO SERVISŲ ŽYMA	NATO KODAS	APRAŠYMAS
NYCO GREASE GN HC	DCSEA 363/A	AMS-G-6032 Type 1	DEF STAN 91-6 Iss. 4	XG-235	G-363	Sintetinis plastinis tepalas uždarymo vožtuvams, atsparus angliavandeniliams
NYCO GREASE GN 05	DCSEA 359/A (AIR 4205/B Iss.3)	MIL-G-3545 C Amd 1			G-359	Mineralinis plastinis tepalas, -18°C iki +149°C
NYCO GREASE GN 06	DCSEA 355/A (AIR 4206/B Iss.3)		DEF STAN 91-54 Iss.1 Amd 1	XG-285	G-355	Mineralinis plastinis tepalas su grafitu, -40°C iki
NYCO GREASE GN 07	DCSEA 361/A (AIR 4207/A)	MIL-G-25760 A Amd 3			G-361	Sintetinis, ribinio slėgio (EP) plastinis tepalas, - 40°C iki +177°C
NYCO GREASE GN 10	DCSEA 353/A (AIR 4210/B Iss.3)	MIL-PRF-23827 C	DEF STAN 91-53 Iss.2	XG-287	G-354	Sintetinis plastinis tepalas esterių pagrindu, -73°C iki +121°C
NYCO GREASE GN 15	DCSEA 382/A (AIR 4215/B Iss.3)	MIL-G-7711 A Amd.1	DEF STAN 91-12 Iss.1	XG-271	G-382	Bendrosios paskirties mineralinis plastinis tepalas, -40°C iki +121°C
NYCO GREASE GN 17	DCSEA 353/A (AIR 4217/A Iss.2)	MIL-G-21164 D	DEF STAN 91-57 Iss.2	XG-276	G-353	Sintetinis esterių plastinis tepalas su molibdeno disulfidu, -73°C iki +121°C
NYCO GREASE GN 22	DCSEA 395/B (AIR 4222 Iss. 1)	MIL-PRF-81322 F	DEF STAN 91-52 Iss.1 Amd.1	XG-293	G-395	Sintetinis angliavandenilių plastinis tepalas, -54 iki +177°C
NYCO GREASE GN 46		MIL-G-25537 C Amd.1	DEF STAN 91-51 Iss.1 Amd 1	XG-284	G-366	Antifretingo mineralinis plastinis tepalas
NYCO GREASE GN GA 47	AIR 4247/A Iss.2	AMS 2518	DEF STAN 80-80 Iss.2	ZX-13	S-720	Mineralinis grafitinis vazelinas nuo užvėlimo
NYCO 65 VASELINE	AIR 3565/A Iss.2	VV-P-236 A Amd.2	DEF STAN 91-38 Iss.1	PX-7	S-743	Techninis vazelinas
NYCO GREASE GN 67			DEF STAN 80-81 Iss.2	ZX-38	S-722	Molibdeno disulfido kompaundas nuo užvėlimo
NYCO GREASE GN 68			DEF STAN 91-56 Iss.3	XG-315	G-394	Silikoninis plastinis tepalas pneumosistemoms
NYCO GREASE GN 69		AS 8660	DEF STAN 68-69 Iss.1	XG-250	S-736	Silikoninis plastinis tepalas elektros izoliacijai
NYCO GREASE GN 74		VV-G-671 F	DEF STAN 91-18 Iss.2	XG-264	G-412	Grafitinis tepalas
NYCO GREASE GN 78	STM 7420/B Iss.1 Amd.2		DEF STAN 91-34 Iss.2	XG-286	G-460	Mineralinis plastinis tepalas, atsparus jūros vandeniui
NYCO GREASE GN 85	STM 7430/A Iss.2 Amd.2				G-450	Mineralinis plastinis tepalas rutuliniams ir ritininiams guoliams
NYCO GREASE GN 142	DCSEA 301/A Iss.2 Amd.1				G-414	Mineralinis plastinis tepalas automobiliams ir ginkluotei
NYCO GREASE GN 145		MIL-PRF-10924 G	DEF STAN 91-27 Iss.2	XG-279	G-403	Bendrosios paskirties automobilių ir ginkluotės plastinis tepalas (GAA)
NYCO GREASE GN 4343		AMS-G-4343		XG-269	G-392	Sintetinis plastinis tepalas orlaivių pneumosistemoms
NYCO GREASE GN 25013		MIL-G-25013 E		XG-300	G-372	Sintetinis plastinis tepalas rutuliniams ir ritininiams guoliams -73 iki +232°C

# KITOS ALYVOS

NYCO PRODUKTAS	PRANCŪŽŲ SPECIFIKACIJA	JAV SPECIFIKACIJA	BRITŲ SPECIFIKACIJA	JUNGTINIO SERVISŲ ŽYMA	NATO KODAS	APRAŠYMAS
<b>NYCOLUBE 11B</b>	AIR 3511/A Iss.2	MIL-PRF-6085 D Amd.1	DEF STAN 91-49 Iss.1	OX-14	O-147	Sintetinė tepimo alyva prietaisams
<b>NYCOLUBE 60</b>	DCSEA 500/A Iss.1 Gr. 15W40	MIL-PRF-21260 E Gr. 30	DEF STAN 80-34 Iss.3	PX-4	C-642	Mineralinė tepimo alyva, konservacinė
<b>NYCOLUBE 64</b>		MIL-PRF-6086 E Gr. L	DEF STAN 91-112 Iss.1 Gr. OEP-30	OEP-30	O-153	Lengvoji mineralinė tepimo alyva orlaivio pavaroms
<b>NYCOLUBE 74</b>		MIL-L-16785 A Notice 2 Gr. B				Pusiausintetinė tepimo alyva
<b>NYCOLUBE 109</b>		MIL-L-16785 A Notice 2 Gr.A				Pusiausintetinė tepimo alyva
<b>NYCOLUBE 127</b>	DCSEA 501/A Iss.1	MIL-PRF-63460 D Amd 6			S-758	Ginklų valymo, tepimo ir konservacinė alyva (CLP)
<b>NYCOLUBE 210</b>	DCSEA 242/A Iss.1				O-1177	Sintetinė, biologiškai suyranti alyva dvtakčiams varikliams
<b>NYCOLUBE 227</b>	DCSEA 502/A				S-761	Bendrosios paskirties ginklų alyva, Vokiečių specifikacija TL 9150-0078
<b>NYCOLUBE 3525</b>	DCSEA 255/A	MIL-PRF-6086 E Gr.M	DEF STAN 91-112 Iss.1 Gr. OEP-70	OEP-70	O-155	Orlaivių pavarų alyva, vidutinė
<b>NYCOLUBE 7870</b>		MIL-PRF-7870 C Amd. 1	DEF STAN 91-47 Iss.1	OM-12	O-142	Mineralinė tepimo alyva prietaisams
<b>NYCOLUBE 25681</b>		DOD-L-25681 D		OX-70	S-1735	Silikoninė tepimo alyva su molibdeno disulfidu

# KONSERVAVIMO PRIEMONĖS IR SPECIALŪS PRODUKTAI

NYCO PRODUKTAS	PRANCŪZŲ SPECIFIKACIJA	JAV SPECIFIKACIJA	BRITŲ SPECIFIKACIJA	JUNGTINIO SERVISŲ ŽYMA	NATO KODAS	APRAŠYMAS
<b>NYCOPROTEC 02</b>	AIR 1502 Iss.1				C-629	Kompaundas nuo korozijos
<b>NYCOPROTEC 03</b>	AIR 1503/B type B concentrate	MIL-C-6529 C Amd.2 Type 1			C-608	Mineralinės alyvos koncentratas apsaugai nuo korozijos
<b>NYCOPROTEC 04</b>	AIR 1504/B Iss.3	MIL-C-6529 C Amd.2 Type 3			C-610	Mineralinė alyva apsaugai nuo korozijos
<b>NYCOPROTEC 05</b>	AIR 1503/B Type B	MIL-C-6529 C Amd.2 Type 2			C-609	Mineralinė alyva apsaugai nuo korozijos
<b>NYCOPROTEC 06</b>	AIR 1503/B Iss.3		DEF STAN 91-40 Iss.2	PX-27	C-615	Mineralinė alyva apsaugai nuo korozijos
<b>NYCOPROTEC 12</b>	DCSEA 231 Iss.2	MIL-PRF-3150 D			O-192	Apasauginė mineralinė tepimo alyva
<b>NYCOPROTEC 17</b>			DEF 2331 Iss.A Amd.3	PX-1	C-614	Kompaundas apsaugai nuo korozijos
<b>NYCOPROTEC 8131</b>		MIL-PRF-16173 E Gr.1			C-632	Kompaundas apsaugai nuo korozijos
<b>NYCOPROTEC 8132</b>	AIR 8132	MIL-PRF-16173 E Gr.2			C-620	Kompaundas apsaugai nuo korozijos
<b>NYCO 4223</b>	AIR 4223 Iss.1	AMS-M-7866 D	DEF STAN 68-62 Iss.2	ZX-35	S-740	Molibdeno disulfido tepimo pudra
<b>NYCO 4224</b>	AIR 4224 Iss.1	SS-G-659 A			S-732	Grafitinė pudra tepimui
<b>NYCO 8243</b>		MIL-A-8243 D Amd.1 Type 2			S-742	Orlaivio paviršiaus nuledinimo skystis , antžeminiam naudojimui
<b>NYCOSOL 4</b>	AIR 3660/A Iss.2	TT-I-735 A Amd.3 Gr.B	BS 1595 / 1986 Part 1	AL-11	S-737	Techninis izopropanolis
<b>NYCOSOL 12</b>	AIR 3651/A Iss.2 (44/56)		DEF STAN 68-253 Iss.1 (AL-28)	AL-28	S-1744	Traukos padidinimo skystis
<b>NYCOSOL 13</b>	DCSEA 745/A	MIL-DTL-85470 B	DEF STAN 68-252 Iss.2	AL-41	S-1745	Antikristalizacinis skystis su aukšta pliūpsnio temperatūra kuro sistemai
<b>NYCOSOL 17 Type 2</b>		MIL-PRF-7024 E Type I				Kalibravimo skystis
<b>NYCODIEL</b>		MIL-PRF-87252 C			S-1748	Sintetinis dielektrinis aušinimo skystis